

# THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Enic

CATALOGUE







# MỤC LỤC

SỐ TRANG SẢN PHẨM

04. MÁY  
RỬA BÁT

08. MÁY  
HÚT MÙI

32. BẾP  
ĐIỆN TỬ

48. BỒN RỬA  
CHÉN

SỐ TRANG SẢN PHẨM

64. VÒI BỒN  
RỬA CHÉN

70. THỚT



# MÁY RỬA BÁT 10 CHU TRÌNH 16 BỘ ENIC G1

-30%

21.300.000đ

**14.900.000đ**

G1 ĐEN





**MÀU ĐEN**

 **BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 3 NĂM**

 **1 ĐỔI 1 TRONG 100 NGÀY**

 **MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC**

 **KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC KHI THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lắp đặt: Độc lập hoặc âm tủ
- Sức chứa: 16 bộ
- Công suất: 1750W
- Kích thước: W598xD596xH795 mm
- Nâng hạ chiều cao: 0 - 25mm - 30mm
- Tiêu thụ nước: 14,5L (chế độ tiêu chuẩn)
- Chương trình rửa: Rửa sâu, ECO, Rửa nhanh, Rửa tiêu chuẩn, Rửa ly, Rửa 1/2
- Công nghệ rửa: Phun nước – Rửa bằng nước nóng, hỗ trợ làm tan viên tẩy rửa
- Công nghệ sấy: Sưởi PTC
- Độ ồn: <47dB

## TIỆN ÍCH

- Phân chia các ngăn độc lập
- Sấy khô thông minh
- Bảo quản 168H
- Điều khiển cảm ứng
- Làm mềm nước
- Hẹn giờ
- Thiết kế đèn LED trong khoang
- Khóa an toàn

Enic



Enic

## MÁY RỬA BÁT LỒNG KÍNH ENIC C6

-30%




28.500.000đ

19.900.000đ





## MÁY RỬA BÁT ENIC C6

 <b>BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 3 NĂM</b>	 <b>1 ĐỔI 1 TRONG 100 NGÀY</b>	 <b>MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC</b>	 <b>KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC KHI THANH TOÁN</b>
---	---	--	---

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lắp đặt: Độc lập hoặc âm tủ
- Sức chứa: 16 bộ
- Công suất: 1750W
- Kích thước: W598xD596xH795 mm
- Nâng hạ chiều cao: 0 - 25mm - 30mm
- Tiêu thụ nước: 11,8L (chế độ tiêu chuẩn)
- Chương trình rửa: Rửa sâu, ECO, Rửa nhanh, Rửa tiêu chuẩn, Rửa ly, Chế độ tự làm sạch
- Công nghệ rửa: Phun nước – Rửa bằng nước nóng, hỗ trợ làm tan viên tẩy rửa
- Công nghệ sấy: Sưởi PTC
- Độ ồn: <47dB

### TIỆN ÍCH

- Phân chia các ngăn độc lập
- Sấy khô thông minh
- Bảo quản 168H
- Điều khiển cảm ứng
- Làm mềm nước
- Hẹn giờ
- Chế độ tắt/mở đèn led trong khoang
- Chế độ khóa an toàn



MÁY HÚT MÙI CẢM BIẾN ÁP TƯỜNG  
ENIC T01

-30% 7.860.000đ

5.500.000đ





## MÁY HÚT MÙI ENIC T01



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**



**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 700x420x500 mm
- Loại lọc: Bộ lọc lưới inox màu đen
- Lưu lượng không khí: 796.50m<sup>3</sup>/h
- Động cơ DC công suất 150W
- Độ ồn: <59dB
- Đèn chiếu sáng: 1 đèn LED dài công suất 3W

## TIỆN ÍCH

- 9 tốc độ hút
- Điều khiển bằng cảm ứng hoặc cảm biến vẫy tay



MÁY HÚT MÙI CẢM BIẾN ÁP TƯỜNG  
KÍNH CONG ENIC C14

-30%





10.000.000đ

7.000.000đ





## MÁY HÚT MÙI ENIC C14

-  **BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 3 NĂM**
-  **1 ĐỔI 1 TRONG 100 NGÀY**
-  **MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC**
-  **KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC KHI THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 760x450x475 mm
- Loại lưới lọc: 2 bộ lọc bằng thép không gỉ
- Lưu lượng không khí: 900m<sup>3</sup>/h
- Động cơ AC công suất 270W
- Độ ồn: <58dB
- Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED tròn công suất 1.5W

### TIỆN ÍCH

- 3 tốc độ hút
- Điều khiển bằng cảm ứng hoặc cảm biến vẫy tay



MÁY HÚT MÙI CẢM BIẾN  
ÁP TƯỜNG ENIC T25

-30%

7.000.000đ

4.900.000đ



## MÁY HÚT MÙI T25

**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**

**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**

**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**

**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 700x500X548 mm
- Loại lưới lọc: 2 bộ lọc bằng thép không gỉ + bộ lọc than hoạt tính
- Lưu lượng không khí: 650m<sup>3</sup>/h
- Động cơ AC công suất 140W
- Độ ồn: <58dB
- Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED tròn công suất 1.5W

### TIỆN ÍCH

- 3 tốc độ hút
- Điều khiển bằng cảm ứng hoặc cảm biến vẫy tay
- Bồng hút đôi









## MÁY HÚT MÙI ĐẢO ENIC T33

-30% 14.700.000đ

10.300.000đ



## MÁY HÚT MÙI ĐẢO T33

 <b>BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG</b> <b>3 NĂM</b>	 <b>1 ĐỔI 1 TRONG</b> <b>100 NGÀY</b>	 <b>MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN</b> <b>TOÀN QUỐC</b>	 <b>KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC KHI THANH TOÁN</b>
---	---	--	---

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 760×380 mm
- Loại lọc: Bộ lọc Nhôm 3 lớp có lớp phủ Stain Steel bên ngoài (1 cái) + bộ lọc than hoạt tính (2 cái)
- Lưu lượng không khí: 750m<sup>3</sup>/h
- Động cơ AC công suất 250W
- Độ ồn: <56dB
- Đèn chiếu sáng: 3 đèn LED vuông công suất 2W

### TIỆN ÍCH

- 3 tốc độ hút
- Điều khiển nút bấm



MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG  
KÍNH VÁT ENIC V53

-30%

9.900.000đ

6.900.000đ





## MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT V53



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**



**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 695x540X900 mm
- Loại lưới lọc: 1 tấm lưới lọc nhôm 4 lớp + bộ lọc than hoạt tính
- Lưu lượng khí: 750m<sup>3</sup>/h
- Động cơ AC công suất 190W
- Độ ồn: <65dB
- Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED tròn công suất 1.5W/cái

### TIỆN ÍCH

- 3 tốc độ hút
- Điều khiển bằng cảm ứng hoặc cảm biến vẫy tay



MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG  
KÍNH VÁT ENIC V06


-30%

9.600.000đ

6.700.000đ



## MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT V06



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**

**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**

**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**

**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 695x410x750 mm
- Loại lưới lọc: 1 tấm lưới lọc nhôm 4 lớp + bộ lọc than hoạt tính
- Công suất hút: 750m<sup>3</sup>/h
- Động cơ hút: AC 190W
- Độ ồn: <65dB
- Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED tròn công suất 1.5W

### TIỆN ÍCH

- 3 tốc độ hút
- Điều khiển bằng cảm ứng hoặc cảm biến vẫy tay





MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG  
KÍNH VÁT ENIC V75

-30%

8.430.000đ

5.900.000đ



## MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT V75



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**



**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 695x540X900 mm
- Loại lưới lọc: 1 tấm lưới lọc nhôm 4 lớp + bộ lọc than hoạt tính
- Lưu lượng khí: 750m<sup>3</sup>/h
- Động cơ DC công suất 190W
- Độ ồn: <65dB
- Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED tròn công suất 1.5W/cái

### TIỆN ÍCH

- 9 tốc độ hút
- Điều khiển bằng cảm ứng hoặc cảm biến vẫy tay



MÁY HÚT MÙI CẢM BIẾN  
ÁP TƯỜNG ENIC TH15

-30%

8.430.000đ

5.900.000đ





## MÁY HÚT MÙI ENIC TH15



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**



**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 902\*416\*552mm
- Công suất hút: 471.3m<sup>3</sup>/h
- Chất liệu:

- + Mặt kính: Kính cường lực
- + Thân máy, bộ lọc, cốc chứa dầu:  
Thép cán nguội
- + Quạt gió: Nhựa
- + Motor: Đồng

- Động cơ hút: 110W
- Độ ồn: ≤85dB
- Có đèn led chiếu sáng

## TIỆN ÍCH

- 9 tốc độ hút
- Điều khiển bằng cảm ứng hoặc cảm biến vẫy tay



MÁY HÚT MÙI CẢM BIẾN  
ÁP TƯỜNG ENIC TH37





-30%

8.430.000đ

5.900.000đ



## MÁY HÚT MÙI ENIC TH37

-  **BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 3 NĂM**
-  **1 ĐỔI 1 TRONG 100 NGÀY**
-  **MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC**
-  **KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC KHI THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 901\*420\*545mm
  - Công suất hút: 477.2m<sup>3</sup>/h
  - Chất liệu:
- Động cơ hút: 110W
  - Độ ồn: ≤74dB
  - Có đèn led chiếu sáng

- + Mặt kính: Kính cường lực
- + Thân máy, bộ lọc, cốc chứa dầu: Thép cán nguội
- + Quạt gió: Nhựa
- + Motor: Đồng

## TIỆN ÍCH

- 9 tốc độ hút
- Điều khiển bằng cảm ứng hoặc cảm biến vẫy tay






MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG  
KÍNH VÁT ENIC MH05





-30%

9.290.000đ

6.500.000đ



## MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT ENIC MH05

-  **BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 3 NĂM**
-  **1 ĐỔI 1 TRONG 100 NGÀY**
-  **MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC**
-  **KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC KHI THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 898\*368\*841mm
- Công suất hút: 1014m<sup>3</sup>/h
- Chất liệu:
  - + Mặt kính: Kính cường lực
  - + Thân máy, bộ lọc, cốc chứa dầu: Thép cán nguội
  - + Quạt gió: Thép cán nguội
  - + Motor: Đồng
- Động cơ hút: 200W
- Độ ồn: ≤80dB
- Công nghệ tự động làm sạch bằng nhiệt

### TIỆN ÍCH

- 9 tốc độ hút
- Điều khiển bằng cảm ứng hoặc cảm biến vẫy tay





MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG  
KÍNH VÁT ENIC MH39

-30%




9.710.000đ

6.800.000đ





## MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT ENIC MH39

-  **BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 3 NĂM**
-  **1 ĐỔI 1 TRONG 100 NGÀY**
-  **MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC**
-  **KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC KHI THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 896\*409\*975mm
- Công suất hút: 1014m<sup>3</sup>/h
- Chất liệu:
  - + Mặt kính: Kính cường lực
  - + Thân máy, bộ lọc, cốc chứa dầu: Thép cán nguội
  - + Quạt gió: Thép cán nguội
  - + Motor: Đồng
- Động cơ hút: 200W
- Độ ồn: ≤80dB
- Công nghệ tự động làm sạch bằng nhiệt

### TIỆN ÍCH

- 9 tốc độ hút
- Điều khiển bằng cảm ứng hoặc cảm biến vẫy tay



MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG  
KÍNH VÁT ENIC MH45





-30%

10.570.000đ

7.400.000đ



## MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT ENIC MH45

-  **BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 3 NĂM**
-  **1 ĐỔI 1 TRONG 100 NGÀY**
-  **MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC**
-  **KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC KHI THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 900\*407\*915mm
- Công suất hút: 980m<sup>3</sup>/h
- Chất liệu:
  - + Mặt kính: Kính cường lực
  - + Thân máy, bộ lọc, cốc chứa dầu: Thép cán nguội
  - + Quạt gió: Thép cán nguội
  - + Motor: Đồng
- Động cơ hút: 280W
- Độ ồn: ≤72dB
- Công nghệ tự động làm sạch bằng nhiệt

## TIỆN ÍCH

- 9 tốc độ hút
- Điều khiển bằng cảm ứng hoặc cảm biến vẫy tay





## BẾP TỪ CẢM ỨNG ENIC XS4

-30%

7.000.000đ

4.900.000đ



## BẾP TỪ CẢM ỨNG XS4



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**



**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước mặt bếp: 735x415 mm
- Công suất: 4800W (2400W+2400W)
- Lắp đặt: Lắp bán âm hoặc lắp nổi
- Chất liệu mặt bếp: Kính Kanger
- Tính năng an toàn: Tự động ngắt điện khi xảy ra sự cố quá nhiệt, quá tải, chập mạch
- Kích thước cắt mặt đá là: 650x350 mm

## TIỆN ÍCH

- Khoá trẻ em
- Hẹn giờ
- Điều khiển cảm ứng
- Điều chỉnh tăng giảm nhiệt





# BẾP TỪ CẢM ỨNG ENIC DT2

-30%

6.700.000đ

4.700.000đ





## BẾP TỪ CẢM ỨNG ENIC DT2

**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**

**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**

**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**

**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước mặt bếp: 680x380 mm
- Công suất: 4800W (2400W+2400W)
- Lắp đặt: Lắp bán âm hoặc lắp nổi
- Chất liệu mặt bếp: Kính Kanger
- Tính năng an toàn: Tự động ngắt điện khi xảy ra sự cố quá nhiệt, quá tải, chập mạch
- Kích thước cắt mặt đá là: 650x350 mm

### TIỆN ÍCH

- Khoá trẻ em
- Hẹn giờ
- Điều khiển cảm ứng
- Điều chỉnh tăng giảm nhiệt
- Chọn các chức năng: Đun nước, nấu súp, chiên, xào, nấu lẩu tùy thích



## BẾP TỪ CẢM ỨNG ENIC XT5

-30%

7.000.000đ

4.900.000đ



## BẾP TỪ CẢM ỨNG XT5

**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**

**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**

**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**

**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**


## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước mặt bếp: 735x415 mm
- Công suất: 4800W (2400W+2400W)
- Lắp đặt: Lắp bán âm hoặc lắp nổi
- Chất liệu mặt bếp: Kính Kanger
- Tính năng an toàn: Tự động ngắt điện khi xảy ra sự cố quá nhiệt, quá tải, chập mạch
- Kích thước cắt mặt đá là: 650x350 mm

## TIỆN ÍCH

- Khoá trẻ em
- Hẹn giờ
- Điều khiển cảm ứng
- Điều chỉnh tăng giảm nhiệt





# BẾP TỪ CẢM ỨNG ENIC DS1

-30%

6.700.000đ

4.700.000đ



## BẾP TỪ CẢM ỨNG DS1



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**



**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước mặt bếp: 735x415 mm
- Công suất: 4800W (2400W+2400W)
- Lắp đặt: Lắp bán âm hoặc lắp nổi
- Chất liệu mặt bếp: Kính Kanger
- Tính năng an toàn: Tự động ngắt điện khi xảy ra sự cố quá nhiệt, quá tải, chập mạch
- Kích thước cắt mặt đá là: 650x350 mm

## TIỆN ÍCH

- Khoá trẻ em
- Hẹn giờ
- Điều khiển cảm ứng
- Điều chỉnh tăng giảm nhiệt






## BẾP TỪ ĐÔI CẢM ỨNG ENIC XT6

-30%

11.140.000đ

7.800.000đ





## BẾP TỪ ĐÔI CẢM ỨNG ENIC XT6



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**



**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước mặt bếp: 710×430 mm
- Công suất hoạt động: 3500W
- 9 mức nhiệt nấu
- Lắp đặt: Lắp nổi hoặc bán âm
- Kích thước cắt mặt đá (lắp âm)  
675 x 395 x 85 mm
- Chất liệu mặt bếp: Kính pha lê titan
- Tính năng an toàn: Tự động ngắt  
điện khi xảy ra sự cố quá nhiệt, quá  
tải, chập mạch

## TIỆN ÍCH

- Khoá trẻ em
- Hẹn giờ
- Chế độ giữ ấm
- Điều khiển cảm ứng
- Điều chỉnh tăng giảm nhiệt
- Công nghệ Inverter




## BẾP TỪ ĐÔI CẢM ỨNG ENIC CT02

-30%

9.290.000đ

6.500.000đ



## BẾP TỪ ĐÔI CẢM ỨNG ENIC CT02

**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**

**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**

**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**

**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước mặt bếp: 710×430 mm
- Công suất hoạt động: 3500W
- 9 mức nhiệt nấu
- Lắp đặt: Lắp nổi hoặc bán âm
- Kích thước cắt mặt đá (lắp âm)  
675 x 395 x 85 mm
- Chất liệu mặt bếp: Kính pha lê đen
- Tính năng an toàn: Tự động ngắt điện khi xảy ra sự cố quá nhiệt, quá tải, chập mạch

### TIỆN ÍCH

- Khoá trẻ em
- Hẹn giờ
- Chế độ giữ ấm
- Điều khiển cảm ứng
- Điều chỉnh tăng giảm nhiệt
- Công nghệ Inverter





## BẾP TỪ ĐÔI CẢM ỨNG ENIC CT07

-30%

12.570.000đ

**8.800.000đ**



## BẾP TỪ ĐÔI CẢM ỨNG ENIC CT07

**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**

**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**

**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**

**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước mặt bếp: 710×430 mm
- Công suất hoạt động: 3500W
- 10 mức nhiệt nấu
- Lắp đặt: Lắp nổi hoặc bán âm
- Kích thước cắt mặt đá (lắp âm)  
675 x 395 x 85 mm
- Chất liệu mặt bếp: Kính pha lê titan
- Tính năng an toàn: Tự động ngắt điện khi xảy ra sự cố quá nhiệt, quá tải, chập mạch

### TIỆN ÍCH

- Khóa trẻ em
- Hẹn giờ
- Chế độ giữ ấm
- Chuyển đổi chế độ nấu
- Điều khiển cảm ứng
- Điều chỉnh tăng giảm nhiệt
- Công nghệ Inverter






## BẾP TỪ CẢM ỨNG 3 VÙNG NẤU ENIC RT03

-30%

14.140.000đ

9.900.000đ





## BẾP TỪ CẢM ỨNG ENIC RT03

**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**

**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**

**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**

**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước mặt bếp: 590 x 520 x 60 mm
- Công suất hoạt động: 5500W
- 10 mức nhiệt nấu
- Lắp đặt: Lắp nổi hoặc bán âm
- Kích thước cắt mặt đá (lắp âm)  
560 x 505 x 60 mm
- Chất liệu mặt bếp: Kính pha lê titan
- Tính năng an toàn: Tự động ngắt điện khi xảy ra sự cố quá nhiệt, quá tải, chập mạch

### TIỆN ÍCH

- 3 khu vực nấu độc lập
- Khóa trẻ em
- Hẹn giờ
- Chế độ giữ ấm
- Điều khiển cảm ứng
- Điều chỉnh tăng giảm nhiệt
- Công nghệ Inverter



BỒN RỬA CHÉN THÔNG MINH ENIC K2  
(Phiên bản tiêu chuẩn)

-38%

7.870.000đ

4.900.000đ





MÀU XÁM



MÀU INOX



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

SẢN PHẨM: 5 NĂM  
ĐÈN LED: 2 NĂM



**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Van điều chỉnh nhiệt độ nước nóng – lạnh
- Vòi rửa dây rút với 3 chế độ nước: Phun tạo bọt, phun cánh hoa, phun tia mạnh
- Chức năng phun thác nước tiện lợi rửa sạch rau củ quả
- Tích hợp nơi rửa ly hiện đại – chỉ dùng được 1 loại nước hoặc nóng hoặc lạnh
- Tích hợp chỗ cài dao tiện lợi
- Chất liệu chính: Inox 304 phủ nano cao cấp

- Kích thước bồn rửa: 750 x 460 x 210 mm (dài x rộng x cao)
- Kích thước cắt mặt đá để lắp đặt bồn rửa chén 720 x 430 mm

## TIỆN ÍCH

- Bộ sản phẩm bao gồm: Bồn rửa chén, vòi rửa, nơi rửa ly, chậu và khay inox nhỏ, thớt gỗ, van điều khiển, xi phong ống xả





BỒN RỬA CHÉN THÔNG MINH ENIC K2  
(Phiên bản LED)

-38%

10.540.000đ

6.500.000đ



MÀU XÁM



MÀU INOX



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

SẢN PHẨM: 5 NĂM  
ĐÈN LED: 2 NĂM



**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Van điều chỉnh nhiệt độ nước nóng – lạnh
- Vòi rửa dây rút với 3 chế độ nước: Phun tạo bọt, phun cánh hoa, phun tia mạnh
- Chức năng phun thác nước tiện lợi rửa sạch rau củ quả
- Tích hợp nơi rửa ly hiện đại – chỉ dùng được 1 loại nước hoặc nóng hoặc lạnh
- Tích hợp chỗ cài dao tiện lợi
- Chất liệu chính: Inox 304 phủ nano cao cấp

- Kích thước bồn rửa: 750 x 460 x 210 mm (dài x rộng x cao)
- Kích thước cắt mặt đá để lắp đặt bồn rửa chén 720 x 430 mm

## TIỆN ÍCH

- Bộ sản phẩm bao gồm: Bồn rửa chén, vòi rửa, nơi rửa ly, chậu và khay inox nhỏ, thớt gỗ, van điều khiển, xi phong ống xả





MÀU XÁM



MÀU INOX

## BỒN RỬA CHÉN THÔNG MINH ENIC K2 PLUS (Phiên bản tiêu chuẩn)

**-25%** 10.000.000đ

**7.500.000đ**

**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

SẢN PHẨM: 5 NĂM  
ĐÈN LED: 2 NĂM

**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**

**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**

**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Van điều chỉnh nhiệt độ nước nóng – lạnh
- Vòi rửa dây rút với 3 chế độ nước: Phun tạo bọt, phun cánh hoa, phun tia mạnh
- Chức năng phun thác nước tiện lợi rửa sạch rau củ quả
- Tích hợp nơi rửa ly hiện đại – chỉ dùng được 1 loại nước hoặc nóng hoặc lạnh
- Tích hợp chỗ cài dao tiện lợi

- Chất liệu chính: Inox 304 phủ nano cao cấp
- Kích thước bồn rửa: 840 x 560 x 228 mm (dài x rộng x cao)
- Kích thước cắt mặt đá để lắp đặt bồn rửa chén: 810 x 530 mm

### TIỆN ÍCH

- Bộ sản phẩm bao gồm: Bồn rửa chén, vòi rửa, nơi rửa ly, khay phụ, khay lưới lớn, thớt gỗ, van điều khiển, xi phong ống xả





MÀU XÁM



MÀU INOX

## BỒN RỬA CHÉN THÔNG MINH ENIC K2 PLUS (Phiên bản LED)

**-25%** ~~11.000.000đ~~

**8.200.000đ**

**BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG**

SẢN PHẨM: 5 NĂM  
ĐÈN LED: 2 NĂM

**1 ĐỔI 1 TRONG**

**100 NGÀY**

**MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC**

**KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC KHI THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Van điều chỉnh nhiệt độ nước nóng – lạnh
- Vòi rửa dây rút với 3 chế độ nước: Phun tạo bọt, phun cánh hoa, phun tia mạnh
- Chức năng phun thác nước tiện lợi rửa sạch rau củ quả
- Tích hợp nơi rửa ly hiện đại – chỉ dùng được 1 loại nước hoặc nóng hoặc lạnh
- Tích hợp chỗ cài dao tiện lợi

- Chất liệu chính: Inox 304 phủ nano cao cấp
- Kích thước bồn rửa: 840 x 560 x 228 mm (dài x rộng x cao)
- Kích thước cắt mặt đá để lắp đặt bồn rửa chén: 810 x 530 mm

### TIỆN ÍCH

- Bộ sản phẩm bao gồm: Bồn rửa chén, vòi rửa, nơi rửa ly, khay phụ, khay lưới lớn, thớt gỗ, van điều khiển, xi phong ống xả



BỒN RỬA CHÉN THÔNG MINH  
ENIC DK4

-25%





**MÀU XÁM**

11.740.000đ

**8.800.000đ**



**MÀU INOX**

11.740.000đ

**8.800.000đ**



**MÀU GOLD**

12.300.000đ

**9.200.000đ**



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

SẢN PHẨM: 5 NĂM  
ĐÈN LED: 2 NĂM



**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bảng điều khiển độc lập: Rửa cốc, vòi rửa, thác nước
- Màn hình led hiển thị nhiệt độ
- Nút điều chỉnh nhiệt độ nước nóng – lạnh
- Nút vặn lỗ thoát nước điều chỉnh đóng/mở nhẹ nhàng
- Vòi rửa dây rút hiện đại xoay 360 độ
- Dung tích bồn lớn, diện tích phun nước rộng, rửa sạch nhanh
- Tích hợp nơi rửa ly hiện đại – chỉ dùng được 1 loại nước hoặc nóng hoặc lạnh
- Chức năng phun thác nước tiện lợi rửa sạch rau củ quả
- Chất liệu chính: Inox 304 mạ PVD cao cấp
- Kích thước bồn rửa: 750 x 463 x 220 mm (dài x rộng x cao)
- Kích thước cắt mặt đá để lắp đặt bồn rửa chén 720 x 440 mm

## TIỆN ÍCH

- Bộ sản phẩm bao gồm: Bồn rửa chén, vòi rửa, nơi rửa ly, chậu và khay inox nhỏ, thớt gỗ, van điều khiển, xi phông ống xả, vòi lọc nước, vòi bơm nước rửa chén





BỒN RỬA CHÉN THÔNG MINH  
ENIC DK4 PRO

-25%



MÀU INOX

16.130.000đ


**12.100.000đ**



MÀU XÁM

16.670.000đ

**12.500.000đ**



MÀU GOLD

17.200.000đ

**12.900.000đ**



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

SẢN PHẨM: 5 NĂM  
ĐÈN LED: 2 NĂM



**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Màn hình led hiển thị nhiệt độ, đèn LED quanh bồn
- Bảng điều khiển phím đàn 4 chức năng
- 4 chức năng rửa: vòi rửa, rửa thác nước, rửa tia nước, xịt rửa ly
- Vòi rửa dây rút 3 chế độ: phun tạo bọt, phun tia hoa, phun tia mạnh
- Vòi nước lọc đi kèm
- Tích hợp bình đựng xà phòng
- Điều chỉnh nước nóng lạnh
- Điều chỉnh lỗ thoát nước
- Đáy bồn phủ lớp EVA chống ồn

- Chất liệu chính: Inox SUS304, đồng thau cao cấp
- Phương pháp mạ: PVD
- Kích thước bồn rửa: 750\*472\*220mm (dài x rộng x cao)
- Kích thước cắt mặt đá để lắp đặt bồn rửa chén: 720 x 445 mm

## TIỆN ÍCH

- Bộ sản phẩm bao gồm: Bồn rửa chén, vòi rửa, vòi nước lọc, nơi rửa ly, chậu và khay inox, thớt gỗ, van điều khiển, màn hình led, xi phong ống xả, bình đựng xà phòng





## BỒN RỬA CHÉN THÔNG MINH MỞ RỘNG ENIC G62

-25%

12.540.000đ

9.400.000đ





## BỒN RỬA CHÉN MỞ RỘNG G62

**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG  
5 NĂM**

**1 ĐỔI 1  
TRONG  
100 NGÀY**

**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN  
TOÀN QUỐC**

**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI  
THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bồn rửa chưa gắn vòi
- Tích hợp nơi xịt rửa ly
- Khay đựng rác có nắp đậy
- Khay để cùi dao
- Kệ phơi ráo đồ dùng
- 2 khay nhỏ đi kèm
- Đáy bồn phủ lớp EVA chống ồn
- Chất liệu chính: Inox SUS304 cao cấp
- Phương pháp mạ: PVD

- Kích thước bồn rửa: 1000\*520\*220mm (dài x rộng x cao)
- Kích thước cắt mặt đá để lắp đặt bồn rửa chén: 970 x 490 mm

### TIỆN ÍCH

- Bộ sản phẩm bao gồm: Bồn rửa chén, nơi rửa ly, hộp đựng rác, khay để dao, khay rửa rau, khay nhỏ, kệ phơi ráo, xi phong ống xả



BỒN RỬA CHÉN THÔNG MINH  
MỞ RỘNG ENIC G09 – KÈM VÒI

-25%

34.000.000đ

25.500.000đ



## BỒN RỬA CHÉN ENIC G09 - KÈM VÒI



**BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG**  
SẢN PHẨM: 5 NĂM  
ĐÈN LED: 2 NĂM



**1 ĐỔI 1 TRONG 100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC KHI THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chia 2 bồn nhỏ
- Tích hợp cụm vòi rửa P7
- Vòi rửa dây rút 3 chế độ
- Rửa tia nước đôi
- Tích hợp nơi xịt rửa ly
- Vòi nước lọc
- Tính năng sóng siêu âm và công nghệ xúc tác nước
- Van điều chỉnh nước nóng lạnh
- Màn hình led hiển thị nhiệt độ và thời gian
- 2 khay nhỏ đi kèm

- Đáy bồn phủ lớp EVA chống ồn
- Chất liệu chính: Inox SUS304 cao cấp
- Phương pháp mạ: PVD
- Kích thước bồn rửa: 1150\*500\*220mm (dài x rộng x cao)
- Kích thước cắt mặt đá để lắp đặt bồn rửa chén: 1120 x 470 mm

### TIỆN ÍCH

- Bộ sản phẩm bao gồm: Bồn rửa chén, cụm vòi rửa, nơi rửa ly, vòi nước lọc, 2 khay nhỏ, thớt shabili, xi phong ống xả



Enic



BỒN RỬA CHÉN MỘT NGĂN  
ENIC MT01


-25% 10.130.000đ

7.600.000đ





**MÀU XÁM**



**MÀU VÀNG**



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG  
5 NĂM**



**1 ĐỔI 1  
TRONG  
100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN  
TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI  
THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chưa đi kèm vòi rửa
- Đi kèm khung lưới inox 304
- Đáy bồn phủ lớp EVA chống ồn
- Chất liệu chính: Inox SUS304 cao cấp
- Phương pháp mạ: PVD
- Kích thước bồn rửa: 840\*500\*228mm (dài x rộng x cao)
- Kích thước cắt mặt đá để lắp đặt bồn rửa chén: 820 x 435 mm

## TIỆN ÍCH

- Bộ sản phẩm bao gồm: Bồn rửa chén, khung lưới, xi phong ống xả



VÒI BỒN RỬA CHÉN THÔNG MINH  
ENIC P2

-25%





**MÀU XÁM**

4.930.000đ

**3.700.000đ**



**MÀU INOX**

4.670.000đ

**3.500.000đ**



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**2 NĂM**



**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vòi rửa dây rút 2 chế độ: phun tạo bọt, phun cánh hoa
- Vòi nước tinh khiết
- Điều chỉnh nước nóng lạnh

- Chất liệu chính: đồng thau VÀ SS304
- Phương pháp mạ: mạ nước
- Kích thước vòi rửa: 260\*35\*510mm (dài x rộng x cao)



CỤM VÒI BỒN RỬA CHÉN  
THÔNG MINH ENIC P4

-25% 3.740.000đ

2.800.000đ



### CỤM VÒI BỒN RỬA CHÉN P4



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG  
2 NĂM**



**1 ĐỔI 1  
TRONG  
100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN  
TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI  
THANH TOÁN**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vòi rửa dây rút 3 chế độ: phun tạo bọt, phun cánh hoa, phun tia mạnh
- Phun thác nước nhỏ
- Màn hình led hiển thị nhiệt độ và thời gian

- Điều chỉnh nước nóng lạnh
- Chất liệu chính: Inox SS304
- Phương pháp mạ: mạ nước
- Kích thước vòi rửa: 180\*80\*430mm (dài x rộng x cao)





VÒI BỒN RỬA CHÉN THÔNG MINH  
ENIC P6

-25%



**MÀU XÁM**

2.670.000đ

**2.000.000đ**



**MÀU INOX**

2.670.000đ

**2.000.000đ**



**MÀU GOLD**

2.940.000đ

**2.200.000đ**



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**2 NĂM**



**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vòi rửa dây rút 3 chế độ: phun tạo bọt, phun cánh hoa, phun tia mạnh
- Điều chỉnh nước nóng lạnh
- Chất liệu chính: Inox 201, đồng thau

- Phương pháp mạ: mạ nước
- Kích thước vòi rửa: 280\*45\*460mm (dài x rộng x cao)





THỐT CAO CẤP  
ENIC CH8

-30%

1.070.000đ

800.000đ





## THỚT CAO CẤP ENIC CH8



**BẢO HÀNH  
CHÍNH HÃNG**

**3 NĂM**



**1 ĐỔI 1  
TRONG**

**100 NGÀY**



**MIỄN PHÍ  
VẬN CHUYỂN**

**TOÀN QUỐC**



**KIỂM TRA HÀNG  
TRƯỚC KHI**

**THANH TOÁN**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Sử dụng cả 2 mặt
- Ưu điểm: kháng khuẩn cao, dễ lau chùi
- Có tay cầm tiện lợi
- Thớt đặt vừa trong lòng Bồn rửa chén DK4 và DK4 Pro

- Chất liệu chính: Sợi thông kết hợp với nhựa Phenolic
- Kích thước: 360\*260\*9mm

## 🏠 Trụ sở Enic Việt Nam:

- Tại Hà Nội: 502 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Tại HCM:
  - Tại Thủ Đức: 30-32-34 Đinh Thị Thi, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
  - Tại Tân Bình: 485 - 487 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Tại Đà Nẵng: 460 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
- Tại Hải Phòng: 508 – 509 lô HK 17, KĐT ven sông Lạch Tray, đường Võ Nguyên Giáp, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
- Tại Bình Dương: 554 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Tại Sơn La: 143 đường Trường Chinh, Tổ 1, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La
- Tại Vĩnh Phúc: Số 123 Nguyễn Tất Thành, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
- Tại Hòa Bình: LK 31-33 Dự Án mở rộng Khu Dân Cư Bắc, Trần Hưng Đạo, TP Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình
- Tại Ninh Bình: 543 Trần Hưng Đạo , phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
- Tại Nghệ An: số 7 đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
- Tại Quảng Bình: 25 Phùng Hưng, Phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
- Tại Quảng Trị: Ngã Tư Sòng, Quốc lộ 1A, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
- Tại Quảng Ngãi: Số 1 Đoàn Thị Điểm, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Tại Ninh Thuận: Số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

🌐 **Website:** <https://enic.vn/>

## ☎ **Hotline:**

- Hotline ENIC VIỆT NAM : 033 765 6444
- Hotline Showroom HCM : 038 299 4348
- Hotline Showroom HN : 036 806 8241

📞 **Tổng đài CSKH:** 1900 9430

